

पता:	दिनांक:	आने का समय:
प्राथमिक संपर्क:	जाने का समय:	निरीक्षण प्रकार:

X	आइटम	वर्ग*	टिप्पणियां
	असुरक्षित संरचना		
	संरचना इतनी खराब है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता	LS	
	संपत्ति की स्वच्छता		
	कचरा/मलबा हटाएं		
	ग्रेडिंग और ड्रेनेज		
	फुटपाथ और ड्राइववे		
	फुटपाथ पर ठोकर के खतरे की मरम्मत करें	C	
	फुटपाथ के क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत करें	C	
	ड्राइववे के क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत करें		
	निजी वॉकवे पर ठोकर के खतरे की मरम्मत करें		
	सहायक संरचनाएं		
	खुली हुई लकड़ी पेंट करें		
	सभी खराब निर्माण सामग्रियों को बदलें		
	सहायक संरचना को नष्ट करें/हटाएं	LS	
	खराब मेड़/गेट की मरम्मत करें/बदलें		
	पूल, हॉट टब या स्पा		
	स्थिर/गंदे पानी को कम करें	LS	
	अपने से बंद होने वाला/लैचिंग गेट	LS	
	पूल की मेड़ कम से कम 48 इंच की होनी चाहिए	C	
	पूल की मेड़ के घेरे की मरम्मत करें	LS	
	बाहरी इमारत की स्थिति		
	सभी सड़ी हुई लकड़ी या अन्य खराब इमारत या छत की सामग्री को हटाएं/बदलें		
	सारी खुली लकड़ी को पेंट/सील करें		
	छत को जलरोधी स्थिति में सुधारें	C	
	छत को बदलें	C	
	टूटी खिड़कियों की मरम्मत करें/बदलें		
	सभी उजागर बिजली के तारों को हटाएं	LS	
	टूटे/क्षतिग्रस्त/गायब बिजली के उपकरणों को बदलें		
	उन्मूलन		
	सभी संरचनाओं को कीड़ों या चूहों के संक्रमण से मुक्त रहना चाहिए	C	
	आंतरिक इमारत की स्थिति		
	दीवारों या छत में छेदों की मरम्मत करें		
	टूटे दरवाजों की मरम्मत करें/बदलें		
	फर्श की मरम्मत करें		
	जर्जर या गिरती छत की मरम्मत करें		
	सीढ़ियों/हैंडरेल/गाइडरेल की मरम्मत करें/बदलें		

खिड़कियों/निकासों को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए – दरवाज़ों या खिड़कियों से सलाखों को हटा दें	LS	
फर्श के कवरिंग को साफ़ करें; गंदे फ्लोर कवरिंग को बदलें		
नलकारी		
प्लम्बिंग फिक्स्चर को साफ़/स्वच्छ करें		
बाथरूम सिंक की मरम्मत करें/बदलें/इंस्टॉल करें		
किचन सिंक की मरम्मत करें/बदलें/इंस्टॉल करें		
लीक करने वाले फिक्स्चर/नालियों की मरम्मत करें		
T&P रिलीज़ को ठीक से इंस्टॉल करें	C	
जल प्रणालियाँ		
वॉटर हीटर की मरम्मत करें/बदलें/इंस्टॉल करें	C	
टूटे/क्षतिग्रस्त प्लम्बिंग फिक्स्चर की मरम्मत करें		
वॉटर हीटर से गर्म/ठंडी सर्विस लाइन कनेक्ट करें	C	
सेनेटरी सीवर/ड्रेनेज		
सीवर क्लीनआउट को खोला जाना चाहिए		
सीवेज के रिसाव/बैक-अप की मरम्मत करें	C	
सभी फिक्स्चर को सेनेटरी सीवर से जोड़ा जाना चाहिए		
मैकेनिकल/HVAC		
मैकेनिकल की मरम्मत करें/बदलें	C	
कंडेनसेट नालियों की मरम्मत करें/बदलें		
दहन वायु		
ऊपरी/निचले दहन वायु वेंट इंस्टॉल करें	LS	
उपकरण ठीक से हवादार नहीं है	LS	
विद्युत		
खुले/क्षतिग्रस्त बिजली के तारों को हटाएं/बदलें	LS	
क्षतिग्रस्त/गायब दीवार के स्विच और दीवार के प्लग या कवर को बदलें	LS	
धुआँ/कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर		
धुआँ/CO डिटेक्टर इंस्टॉल करें	LS	
धुआँ/CO डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है	LS	
सुरक्षा उपकरण		
बिना चाबी वाला डेडबोल्ट या लॉकिंग डिवाइस लगाएं	LS	
डोर व्यूअर लगाएं	C	
स्लाइडिंग डोर पिन लॉक लगाएं	C	
अतिरिक्त मानक		
संपत्ति उपयोगिताओं की कमी	C	
उपद्रव की अनुमति देना		
स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करना		
गंदे की स्थिति/सफाई		
कालीन/फर्श की सफाई		

फर्नीचर की स्थिति		
*वर्ग कुंजी: LS - जीवन सुरक्षा (सुधार हेतु 24 घंटे) ----- C - गंभीर (सुधार हेतु 72 घंटे)		

निरीक्षण के परिणाम:

स्वीकृत

केवल मामूली सुधारों के साथ स्वीकृत - प्रवेश की अनुमति है

स्वीकृत नहीं - रहा नहीं जा सकता

दोबारा निरीक्षण का दिनांक:

2^{सरा} पुनः निरीक्षण - देय शुल्क

निरीक्षक:	संपत्ति के मालिक:
-----------	-------------------